

# 失調性歩行・発熱にて来院した50歳代男性

名瀬徳洲会病院 村中清春、松永朗裕、松浦甲彰

■主訴：発熱、全身脱力感

## ■現病歴

- 生来著患なし
- 入院2週間前に50ccバイクにて転倒した。
- 入院2日前頃よりふらつきあり。
- 入院前日祭りに参加し深夜まで酒を飲んでいた。(量はよく覚えていない)
- 入院当日夕方より脱力感出現し、玄関で倒れているところを家族に連れられて来院(意識消失はない)
- 喀痰を伴う咳嗽を極軽度認めた
- 義歯使用していない
- ムセなし
- ペットは飼っていない(10年前に犬を飼っていた)
- 温泉、共同浴場には行っていない
- 海外渡航歴なし
- キャンプ等の自然との接触なし
- 周囲に同症状なし

■既往歴：特になし、薬物の使用なし

■社会歴：タバコ：10本/日、酒：ビール(350ml)1缶/日、仕事：配送行、警備員(学校)

## ■身体所見

- Vital sign  
血圧：130/80, 脈拍：110, regular, 体温 38.2°C, SpO<sub>2</sub>:95%(RA), 呼吸数：20回
- HEENT  
head:右前額部に挫創あり(治癒傾向), 頭痛なし  
eyes:眼瞼結膜に貧血なし, 眼球結膜に黄染なし, 出血斑・充血なし  
ears:浸出液なし、皮疹なし  
nose:sinus tenderness(-)  
throat:発赤腫脹なし
- NECK: Supple, 項部硬直なし,  
Jolt accentuation(-), JVD(-)
- THORAX: 胸郭の変形なし、陥没呼吸なし
- LUNGS: 両側下肺に吸気終末期の crackle 聴取
- HEART: no gallop, no murmur
- ABDOMEN: 平坦・軟、圧痛なし
- EXT: チアノーゼ・clubbing・浮腫なし
- SKIN: 上腹部に直径1mmの散在性丘疹(以前より)
- Neurological  
Tandem gait: 不能、歩行時ふらつき  
DDK・finger-nose: intact  
脳神経異常なし、筋力低下なし、感覚神経異常なし、腱反射異常なし

## ■検査所見

- 採血  
CBC:白血球数 12870/ $\mu$ l, 赤血球数 423万/ $\mu$ l, 血色素量 14.6g/dl, ヘマトクリット 39.8%, 血小板数 20万/ $\mu$ l  
Chemist: Na 129mEq/l, K 4.0mEq/l, Cl 91mEq/l, 尿素窒素 15.7mg/dl, クレアチニン 0.79mg/dl  
TP 7.6g/dl, ALB 4.1g/dl, ALP 469IU/l, GOT 50IU/l, GPT 31IU/l, LDH 288IU/l, CPK 322IU/l,  
尿所見: pH-尿 5.0, 比重-尿 1.020, 尿糖(-), 尿蛋白定性(3+), 潜血-尿(3+), ケトン定性(2+), 亜硝酸塩(-),  
沈渣-尿: 赤血球 1>, 白血球 1>, 扁平上皮 1>, 硝子円柱(+), 顆粒円柱(-), 細菌(±)